



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opiesin, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę ciśnieniowych maszyn farbiarskich oraz dostawę wymiennika ciepła wraz z wykonaniem instalacji odzysku ciepła z procesów barwiarskich w ramach Projektu Nr POKL 03.02.02-00-0226/16, pt.: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr postępowania: F/POIR/1/2017 („Postępowanie”), prowadzonego na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 31 marca 2017 r. („Zapytanie ofertowe”).

Szanowni Państwo,

Nawiązując do informacji z dnia 31 marca 2017 r., w którym Zamawiający, tj. FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna, z siedzibą w Opiesinie („Zamawiający”) zaprosił Państwa do udziału w Postępowaniu, informuję, iż Zamawiający dokonuje **sprostowania lub zmiany treści Zapytania ofertowego i jego załączników.**

1. Informacje ogólne

Zamawiający informuje, iż prawidłowy nr Postępowania to **F/POIR/1/2017**. Wszędzie tam, gdzie wskazano inny numer, Zamawiający dokonuje sprostowania.

2. Zapytanie ofertowe

2.1. Rozdział IV ust. 1

Zamawiający dokonuje sprostowania i zmiany wskazanych poniżej postanowień Zapytania ofertowego w następujący sposób:

2.1.1. Rozdział IV ust. 1 pkt 1):

„Część 1: maksymalnie 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się termin dostawy wszystkich maszyn, stwierdzony Protokołem Odbioru, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego”

2.1.2. Rozdział IV ust. 1 pkt 2)

Zamawiający dokonuje zmiany niniejszego postanowienia w niniejszy sposób:

„Część 2: do dnia 16 lipca 2017 r. Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się termin dostawy urządzenia oraz wykonania instalacji, zatwierdzony Protokołem Odbioru Instalacji, podpisanym w dniu wykonania instalacji. Maksymalny termin wykonania instalacji wynosi 14 dni od daty rozpoczęcia jej wykonywania z tym, że instalacja musi być zakończona najpóźniej w dniu zakończenia przerwy technologicznej.

Zamawiający informuje, iż w dniach **8-16 lipca 2017 r.** będzie miała miejsce przerwa technologiczna. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla Zamawiającego jest **wykonanie instalacji** w takcie niniejszej

Projekt Nr POIR.03.02.02-00-0226/16

„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless”

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna
Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola
NIP 8291709433, REGON 100617306, KRS 0000327753
tel. +48 43 824 44 03, fax. +48 43 824 44 04, e-mail: p.kubiak@filati.pl





Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

przerwy technologicznej. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zmiany terminu przerwy technologicznej, o ile wynikać ona będzie ze zmiany ogłoszonej przez Elektrociepłownię Zduńska Wola”.

2.2. Rozdział V ust. 1

Zamawiający dokonuje sprostowania i zmiany wskazanych poniżej postanowień Zapytania ofertowego w następujący sposób:

2.2.1. Rozdział V ust. 1 pkt 1)

„1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie”.

2.2.2. Rozdział V ust. 1 pkt 2)

„2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dla Części 1 – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

b) dla Części 2 – Wykonawcy muszą wykazać, iż dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie specjalności instalacyjnej urzędzeń, instalacji i sieci ciepłej, uprawniające do projektowania oraz kierowania pracami związanymi z wykonywaniem urzędzeń, instalacji lub sieci ciepłej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65, ze zm.)

Wykonawca wykaże spełnienia tego warunku poprzez złożenie ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu, na wzorze stanowiącym Załącznik 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do przedłożenia wykazu osób, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVIII ust. 7 Zapytania ofertowego”.

Po pkt 3) Zamawiający dodaje pkt 4) o następującym brzmieniu:

„4) Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

a) Wykonawcy mogą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będące przedmiotem Postępowania, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia”.

Projekt Nr POIR.03.02.02-00-0226/16

„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstonej seamless”





Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jednocześnie Zamawiający **wyjaśnia**, iż w przypadku, gdy nie wskazano, której części zamówienia dotyczą postanowienia Zapytania ofertowego, przyjmuje się, iż są one wspólne dla obu części, tj. Części 1 oraz Części 2.

2.3. Rozdział XVII ust. 1 pkt 1)

Zamawiający dokonuje sprostowania i zmiany wskazanych poniżej postanowień Zapytania ofertowego w następujący sposób:

2.3.1. Rozdział XVII ust. 1 pkt 1) lit. b)

Zamawiający dokonuje sprostowania i wskazuje, iż kryterium „Gwarancja” ma wagę **20%**. W związku z tym **maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Gwarancja” wynosi 20 pkt**, a nie jak wskazano omyłkowo 40 pkt.

2.3.2. Rozdział XVII ust. 1 pkt 1) lit. c)

Zamawiający dokonuje zmiany treści „UWAGI” w następujący sposób:

„UWAGA: maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy. W formularzu oferty Wykonawca oświadcza deklarowany termin realizacji zamówienia. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin dostawy maszyn, stwierdzony Protokołem Odbioru, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego”

2.4. Rozdział XVII ust. 1 pkt 2) lit. f) Zapytania ofertowego

Zamawiający dokonuje zmiany treści zdania pierwszego „UWAGI” w następujący sposób:

„UWAGA: maksymalny termin wykonania instalacji wynosi 14 dni od daty rozpoczęcia jej wykonywania z tym, że instalacja musi być zakończona najpóźniej w dniu zakończenia przerwy technologicznej, o której mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) Zapytania ofertowego (...)”

Pozostała część treści „UWAGI” pozostaje bez zmian.

2.6. Rozdział XVIII

Po ust. 6) dodaje się ust. 7) o następującym brzmieniu:

*„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w Postępowaniu w Części 2, jest zobowiązany **nie później niż na dzień przed terminem zawarcia umowy**, przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b) Zapytania ofertowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania Części 2 oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem”*

3. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zamawiający dokonuje zmiany ust. 5 Formularza ofertowego w następujący sposób:

„Zamówienie zrealizujemy w terminie:

- 1) dla Części 1* - _____;
- od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia³.

Projekt Nr POIR.03.02.02-00-0226/16

„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstonej seamless”





Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 2) dla Części 2* do dnia 16 lipca 2017 r., z tym, że instalacja zostanie wykonana w terminie - dni od daty rozpoczęcia prac związanych z instalacją”.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany **przepisu nr 3** w następujący sposób:

„W przypadku niewypełnienia niniejszego pola Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje 60-dniowy termin realizacji zamówienia. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin dostawy maszyn, stwierdzony podpisany bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego”.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany **przepisu nr 4** w następujący sposób:

„W przypadku niewypełnienia niniejszego pola Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje 14-dniowy termin wykonania instalacji. Przez termin wykonania instalacji rozumie się termin od dnia rozpoczęcia wykonania instalacji po dzień zakończenia, stwierdzony podpisany bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Instalacji, podpisanym w dniu wykonania instalacji. Instalacja musi być zakończona najpóźniej w dniu zakończenia przerwy technologicznej. Przewidywany termin przerwy technologicznej to dni 8-16 lipca 2017 r.”

4. Formularz cenowy – Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego

Zamawiający dokonuje zmiany treści niniejszego Załącznika w taki sposób, iż Wykonawca będzie zobowiązany do podania cen oddzielnie za dostawę wymiennika ciepła i oddzielnie za wykonanie instalacji odzysku ciepła.

Treść zmienionego Załącznika stanowi integralną część niniejszego pisma.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Ust. 3 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

- „instalacja będzie odbierać ścieki z maszyn farbiarskich, oferowanych w ramach Części 1 zamówienia i doprowadzać je do zbiornika zbiorczego, z którego będą przepompowywane do instalacji wymiennika;
- instalacja musi zapewnić jednoczesne przyjęcie łącznie 15 m³ ścieków z dwóch maszyn farbiarskich, oferowanych w ramach Części 1 zamówienia;
- instalacja musi uwzględniać wydajność maszyn farbiarskich, oferowanych w ramach Części 1 zamówienia;
- instalacja musi zostać wykonana z rur ze stali kwasoodpornej;
- instalacja ma być wykonana w ten sposób, iż zapewni odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik uśredniający, stanowiący element instalacji, do wymiennika ciepła oraz połączy wymiennik ciepła ze zbiornikami na ciepłą wodę z odzysku, będącymi elementem instalacji. [MD(L&T1)]

6. Ust. 9 pkt 1 ppkt 1 wzoru umowy dla Części 1 – Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego

Zamawiający dokonuje sprostowania postanowienia ust. 9 pkt 1 ppkt 1 wzoru umowy w następujący sposób:

Projekt Nr POIR.03.02.02-00-0226/16

„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstilnej seamless”





Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„0,5 % Wynagrodzenia brutto, za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Umowy”

7. Wzór umowy dla Części 2 – Załącznik nr 4b do Zapytania ofertowego

7.1. Ust. 2 pkt 1) i 2) wzoru umowy

Zamawiający dokonuje zmiany niniejszych postanowień w następujący sposób:

„ 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiotu Umowy w maksymalnym terminie do 16 lipca 2017 r. na następujących zasadach:

- 1) Wykonawca dostarczy Wymiennik nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonania Instalacji.
- 2) Instalacja zostanie wykonana w maksymalnym terminie ___ dni licząc od dnia rozpoczęcia jej wykonania [zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą], jednak nie później niż do dnia zakończenia przerwy technologicznej.

2. Przewiduje się, iż przerwa technologiczna nastąpi w dniach 8-16 lipca 2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu przerwy technologicznej, o ile wynikać ona będzie ze zmiany ogłoszonej przez Elektrociepłownię Zduńska Wola”.

7.2. Ust. 10 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy

Zamawiający dokonuje zmiany niniejszego postanowienia w następujący sposób:

„gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, przekroczy 14 dni, w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Umowy”

8. Załączniki

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przekazuje ujednolicone dokumenty w postaci:

- Formularza ofertowego – Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego po zmianach;
- Formularza cenowego – Załącznika nr 1b do Zapytania ofertowego po zmianach;

9. Zmiana terminu składania ofert

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w Postępowaniu w następujący sposób:

„Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 4 maja 2017 r., godz. 08:30. Natomiast termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 4 maja 2017 r., godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna, Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola.”

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w Zapytaniu ofertowym:

- Zmianie ulega Rozdział XII ust. 11 Zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie:

„OFERTA w Postępowaniu na dostawę ciśnieniowych maszyn farbiarskich oraz dostawę wymiennika ciepła wraz z wykonaniem instalacji odzysku ciepła z procesów barwiarskich w ramach

Projekt Nr POIR.03.02.02-00-0226/16

„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstilnej seamless”





Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Nr POKL 03.02.02-00-0226/16, pt.: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr postępowania: F/POIR/1/2017 otworzyć nie wcześniej niż dnia 4 maja 2017 r. o godz. 9:00 ”

- Zmianie ulega Rozdział XIV ust. 1 i 2 Zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 4 maja 2017 r., godz. 08:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2017 r., o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.”

Powyższe zmiany stanowią integralną część Zapytania ofertowego oraz załączników. Wykonawcy mają obowiązek uwzględnić powyższe zmiany w ofertach.

Z poważaniem,

„FILATI” MIROSLAW KUBIAK
Sp. Jawna
98-220 Zduńska Wola, OPLESIN 60
NIP 829-170-94-33, REGON 100617306
tel. 043 824 78 30 fax 043 823 45 90

Z upoważnienia Zamawiającego - Piotr Kubiak

Projekt Nr POIR.03.02.02-00-0226/16

„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless ”

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna
Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola

NIP 8291709433, REGON 100617306, KRS 0000327753

tel. +48 43 824 44 03, fax. +48 43 824 44 04, e-mail: p.kubiak@filati.pl